

Facciate.

Un rivestimento adeguato su tutti i lati



werzalit®
SOLIDO. BELLO.

selekta
heritage-selekta
siding
heritage
square
Colori e decorazioni

pag. 8 – 13
pag. 8 – 13
pag. 14 – 19
pag. 20 – 23
pag. 24 – 27
pag. 30 – 35



Il mondo di prodotti WERZALIT

Davanzali



Balconi



Rivestimenti
per terrazze



Facciate



Piani di tavoli



Pezzi sagomati per
l'industria



WERZALIT – innovazione dalla tradizione

La ditta a conduzione familiare WERZALIT Vertriebs-GmbH, fondata nel 1923, con sede nella località di Oberstenfeld, Baden-Württemberg, è una delle imprese europee leader per la produzione di innovativi elementi edilizi e pezzi sagomati per uso industriale.

Progresso

A metà degli anni '50, WERZALIT mise a punto un procedimento completamente nuovo, che conferiva al nome della ditta non solo la denominazione del materiale. Il know-how di produzione è consolidato da un gran numero di brevetti. Nel corso del tempo, il procedimento è stato concesso in licenza a livello nazionale e internazionale. Conseguentemente, i prodotti WERZALIT sono oggi disponibili in tutto il mondo, tramite filiali e rappresentanze in trentaquattro paesi.

Innovazione

Jochen Werz, dirigente dell'impresa di medie dimensioni e nipote del fondatore della ditta, ha intravisto come proprio obiettivo la costante ricerca del rinnovamento con un impegno coerente in tal senso: "L'innovazione per me rappresenta un valore fondamentale. Vogliamo mettere a punto un numero sempre crescente di prodotti e adottare nuove tecnologie". Conseguentemente, l'impresa nel frattempo vanta un portafoglio di prodotti completo per ambienti interni ed esterni: profili per facciate parziali e complete, elementi per balconi e balconi modulari, davanzali per finestre, rivestimenti per balconi e terrazze, piani di tavoli per ambienti interni ed esterni, oltre a pezzi sagomati per uso industriale.

Qualità

La designazione "Originale WERZALIT" definisce un procedimento di produzione brevettato e l'impiego di materiale in legno WERZALIT con ricette esattamente definite ed è sinonimo, in tale contesto, di massima sicurezza e affidabilità per un funzionamento perfetto e duraturo nell'uso quotidiano. I nostri materiali vengono collaudati nel corso di vari test di laboratorio, test di qualità e test esterni in relazione all'uso continuato. Di WERZALIT ci si può fidare, e siccome "carta canta", si può richiedere anche un certificato di garanzia individuale con una durata, a seconda del prodotto, di un massimo di venticinque anni.

Responsabilità

WERZALIT utilizza come importante materia prima legno derivante da aziende con certificazione PEFC. L'obiettivo prioritario del sistema PEFC consiste nell'ottenere la documentazione e il miglioramento della gestione forestale sostenibile in relazione a standard economici, ecologici e sociali. È necessaria una certificazione di tutte le aziende del settore del legno nella catena di produzione poiché la certificazione forestale può funzionare solo se il legno con certificazione PEFC raggiunge il consumatore finale.



Profilo per facciate selekta,
colore: 637 soft coast


Il legno nella sua forma migliore

Resistenza alle intemperie e lunga durata, accanto all'aspetto estetico, sono i criteri decisivi per una facciata. WERZALIT, con i suoi materiali innovativi, offre facciate resistenti e belle, che si contraddistinguono per le ridotte necessità di manutenzione. Tutti i materiali sono resistenti all'umidità, al calore, alle sollecitazioni meccaniche e agli insetti, caratteristiche ideali per l'impiego in ambienti esterni.

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Possibilità creative quasi illimitate
- ✓ Utilizzabili come facciate parziali e complete con aerazione sul retro
- ✓ Resistenti alle intemperie, resistenti alle rotture, indeformabili
- ✓ Utilizzabili anche con i correnti materiali di coibentazione
- ✓ Facili da trattare
- ✓ Scarsa necessità di manutenzione

Legno fresco nazionale finemente truciolato, una struttura uniforme e omogenea e resine di alta qualità per una sicura adesività dei trucioli garantiscono la struttura del materiale indeformabile ad alta densità.



Il procedimento patentato rende WERZALIT un materiale in legno modellabile tridimensionalmente.



Materiale WERZALIT


selekta, heritage-selekta, siding ed heritage di materiale in legno WERZALIT

I sistemi di facciate selekta, heritage-selekta, heritage e siding vengono prodotti con l'affermato materiale in legno WERZALIT. Un procedimento di produzione brevettato riunisce le caratteristiche naturali del legno alla resistenza delle resine di alta qualità. Il rivestimento viene fuso indissolubilmente con il nucleo del materiale in legno ad alta densità e infine sigillato.

square di laminato

I pannelli square per il rivestimento di facciate sono composti da vari nastri di cellulosa impregnati con resina e sagomati fino a ottenere un pannello omogeneo. I nastri del nucleo conferiscono la caratteristica di rigidità necessaria per l'ulteriore lavorazione. La carta decorativa imbevuta con resina melaminica, una delle resine più dure, e lo strato di copertura trasparente formano una superficie praticamente indistruttibile. La struttura del pannello viene regolata precisamente per l'impiego come rivestimento per facciate.

I nastri di cellulosa, impregnati di resina, vengono pressati fino a ottenere pannelli omogenei.



Scoprite anche gli altri prodotti WERZALIT come davanzali, balconi, rivestimenti per terrazze e piani di tavoli su www.werzalit.com

**Utilizzabili anche con i correnti
materiali di coibentazione**



Profilo per facciate selekta,
colore: 626 arctic white;
profilo per balconi: milano,
colore: 710 milano pure white

Innovazione dall'origine alla destinazione

I prodotti WERZALIT vengono fabbricati da moderni materiali in legno che presentano varie caratteristiche positive, dalla resistenza alla compatibilità ambientale. La facciata offre alla vostra casa una serie di vantaggi aggiuntivi.

Duraturo isolamento termico della parete esterna

Impiegati nelle facciate intere, i sistemi di facciate WERZALIT offrono tutti i vantaggi di una facciata a cortina climatica attiva, con aerazione sul retro. L'intercapedine per l'aerazione sul retro garantisce una continua circolazione dell'aria. L'umidità edile e d'uso vengono deviate verso l'esterno, e la parete esterna viene in tal modo protetta da eventuali compromissioni di funzionalità. Un adeguamento personalizzato in relazione ai vari spessori dello strato isolante è possibile senza problemi. In tal modo si adempie anche ai più esigenti requisiti di protezione termica, con i tradizionali materiali di coibentazione.

Il materiale nel test di durezza


I materiali WERZALIT sopportano test di durezza estremi, come ad esempio test di rigonfiamento e test per la solidità delle vernici durante la produzione corrente. Il materiale viene esposto alle più varie influenze e oscillazioni climatiche in speciali camere climatiche, a temperature comprese fra -30 °C e +70 °C. Sulle aree WERZALIT dedicate agli esperimenti, ad esempio, le facciate di prova affrontano vento e intemperie da trenta anni. I profili WERZALIT sono collaudati anche in relazione alla sicurezza antisismica.

Montaggio rapido ed economico

I rivestimenti per facciate WERZALIT sono di facile elaborazione. Con un elevato grado di prelavazione, intelligenti sistemi di montaggio, grandi distanze di fissaggio e un'ampia scelta di accessori, i profili per facciate WERZALIT consentono un montaggio rapido ed economico.

Ecologia e sostenibilità

WERZALIT elabora esclusivamente legni locali di latifoglie e conifere da economie forestali sostenibili. I prodotti WERZALIT sono certificati prevalentemente in base alle direttive del Pan-European Forest Certification (PEFC). Il legno utilizzato viene ottenuto da un circondario di massimo 100 chilometri. Le brevi vie di trasporto consentono un ecobilancio positivo.



I sistemi per facciate WERZALIT proteggono la struttura durevolmente come facciata a cortina, con aerazione posteriore.



* vale per selekta, heritage-selekta e square



Profilo per facciate selekta,
colore: 634 deep ocean



La facciata rappresenta il volto di un edificio. selekta ed heritage-selekta consentono una realizzazione personalizzata e distintiva delle facciate esterne. selekta ed heritage-selekta sono profili per facciate in grado di offrire possibilità creative quasi illimitate per la realizzazione delle facciate.



I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Posa in opera verticale, orizzontale, diagonale o come rivestimento a tavolato classico
- ✓ Oltre 30 attraenti colori, 8 decorazioni in legno
- ✓ Resistenza alle intemperie
- ✓ Necessità di ridipintura meno frequente
- ✓ Posa rapida ed economica
- ✓ Vasto assortimento di accessori
- ✓ Certificazione PEFC
- ✓ 10 anni di garanzia

selekta – impressionante versatilità

Il profilo per facciate selekta offre possibilità creative quasi illimitate. Può essere posato verticalmente, orizzontalmente, diagonalmente o, tramite l'impiego di uno speciale fissaggio con graffette, anche con l'effetto classico a tavolato. È inoltre possibile combinarlo con altri sistemi di facciate, come ad esempio il pannello di rivestimento square.

Ancora maggiori possibilità

Otto decorazioni naturali in legno e oltre trenta attraenti colori offrono un gran numero di varianti cromatiche per molteplici aree di applicazione. La robusta superficie in acrilato con struttura del legno a pori fini è sinonimo di lunga durata, resistenza alle intemperie e ridotta necessità di manutenzione.





Profilo per facciate heritage-selekta,
colore: 215 cream white

heritage-selekta – posa in opera senza complicazioni

Con una posa semplicissima, heritage-selekta offre ulteriori vantaggi come profilo per facciate. I profili vengono connessi trasversalmente tramite incastri – sotto i giunti non è necessario alcun listello per il tetto. È praticamente impossibile montare facciate in modo più rapido ed economico di così!

Grande selezione, scarsa manutenzione

Non solo il montaggio semplice ed economico ma anche le molteplici possibilità creative dischiuse dal profilo per facciate rappresentano i vantaggi di heritage-selekta. Con otto decorazioni naturali in legno e oltre trenta attraenti colori, heritage-selekta offre un'enorme libertà a livello di stile e realizzazione di desideri personalizzati. La robusta superficie in acrilato con struttura del legno a pori fini è sinonimo di resistenza alle intemperie e ridotta necessità di manutenzione. La facciata resta bella per tanti anni.

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Posa particolarmente rapida ed economica
- ✓ Per il montaggio orizzontale e diagonale
- ✓ Oltre 30 attraenti colori, 8 decorazioni in legno
- ✓ Prolungata resistenza alle intemperie
- ✓ Necessità di ridipintura meno frequente
- ✓ Vasto assortimento di accessori
- ✓ Certificazione PEFC
- ✓ 10 anni di garanzia





Sistemi affidabili per una posa economica


selekta – efficiente fino nei dettagli

In abbinamento al profilo per facciate selekta, WERZALIT offre un programma globale di accessori resistenti alla corrosione, costruttivamente adeguato alle esigenze individuali, con attraenti soluzioni di dettagli. Le grandi distanze di fissaggio fino a un massimo di 625 mm, una connessione maschio-femmina pronta per il montaggio e gli intagli di fissaggio prepuzonati per le viti delle facciate consentono un montaggio semplice e rapido, creando in tal modo un'elevata economicità.


heritage-selekta – studiato fino nei dettagli

Il profilo per facciate heritage-selekta è idoneo per la posa orizzontale e diagonale, da sinistra in basso verso destra in alto. I profili vengono connessi trasversalmente tramite incasti. Con un'ampia larghezza di copertura di 155 mm e un peso relativamente scarso di ca. 9,7 kg/m², heritage-selekta consente una posa in opera facile e rapida. Inoltre, potrete avvantaggiarvi di un ridotto fabbisogno di materiale. Grazie a un programma di accessori intelligente e resistente alla corrosione è possibile realizzare in modo professionale anche richieste personalizzate.

selekta




selekta 155



Angolare di raccordo tetti¹⁾

¹⁾ solo disponibile per la gamma di colori Colorpan


heritage-selekta




Rivestimento ad incastro

Accessori per selekta ed heritage-selekta


Profili iniziali e profili di appoggio



Raccordi angolari



Giunti di testa



Dati tecnici	selekta 155	heritage-selekta
Larghezza profilo	170 mm	170 mm
Larghezza di copertura	155 mm (+1/-2 mm)	155 mm (+1/-2 mm)
Lunghezza profilo	5.400 mm	ca. 2.690 mm
Lunghezza di copertura	max. 5.400 mm	ca. 2.680 mm
Fabbisogno di materiale/m ²	6,45 m	6,47 m
Classe di protezione antincendio	B2*, B1**	B2*
Superficie	struttura porosa, con coloritura già pronta o rivestimento decorativo	struttura porosa, con coloritura già pronta o rivestimento decorativo
Peso/m ²	9,7 kg	ca. 9,7 kg

* Standard: normalmente infiammabile ** Opzionale: difficilmente infiammabile

Possibilità di posa





Profilo per facciate siding 152,
colore: 626 arctic white

A photograph of a modern house's exterior. The main wall is covered in white horizontal siding. A blue double door is visible on the left. Above the door, there is a small balcony with a glass railing. The roof is a light grey color. In the background, there are trees and a clear sky.

I profili per facciate siding ricordano la Svezia, in quanto il rivestimento con effetto tavolato e la posa orizzontale conferiscono alle case rivestite con siding questa estetica classica. Tuttavia, grazie alla vasta scala di colori, si può donare un aspetto moderno anche a questo elemento classico in base alle preferenze.



Profilo per facciate siding 152,
colore: 633 ocean

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Posa orizzontale con classico effetto a tavolato
- ✓ Oltre 30 attraenti colori
- ✓ Resistenza alle intemperie
- ✓ Necessità di ridipintura meno frequente
- ✓ Posa in opera rapida, economica e comoda
- ✓ Lunghezze dei profili maneggevoli – montaggio eseguibile da una persona
- ✓ Vasto assortimento di accessori
- ✓ 10 anni di garanzia

siding 152 – Forma classica, fascino moderno

Il profilo per facciate siding viene posato esclusivamente in orizzontale e mostra il classico effetto a tavolato. I profili in sovrapposizione con giunti di testa longitudinali prefabbricati garantiscono un risultato perfetto senza giunti aperti e consentono fra l'altro un allestimento delle facciate conveniente in relazione agli scarti di taglio. A seconda dell'impiego come facciata parziale o intera, siding conferisce all'edificio un aspetto classico o moderno.

Massima individualità

Il profilo siding schiude un mondo intero di varianti di design per la facciata. La superficie colorata e robusta è disponibile in oltre trenta colori a tinta unita. In tal modo, in base alle preferenze e allo stile personale, è possibile sottolineare o attenuare l'aspetto estetico dell'edificio.





Profilo per facciate siding 202,
colore: 679 deep earth

siding 202 – la soluzione stabile

Con un'ampia larghezza di copertura di 202 mm, siding 202 offre buona stabilità e isolamento. È disponibile negli stessi attraenti colori disponibili per siding 152 e possiede anche un giunto di testa longitudinale prefabbricato.

Molteplici possibilità creative

siding 202 può essere utilizzato per facciate parziali o complete. Oltre trenta attraenti colori per la superficie colorata e robusta dei profili offrono ulteriori possibilità per accentuare lo stile individuale dell'edificio.

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Posa orizzontale con classico effetto a tavolato
- ✓ Oltre 30 attraenti colori
- ✓ Resistenza alle intemperie
- ✓ Necessità di ridipintura meno frequente
- ✓ Posa in opera rapida, economica e comoda
- ✓ Lunghezze dei profili maneggevoli – montaggio eseguibile da una persona
- ✓ Vasto assortimento di accessori
- ✓ 10 anni di garanzia



Profilo per facciate siding 152,
colore: 636 coast white

Elevata economicità grazie a una posa in opera efficiente


siding 152 – il profilo dal montaggio facile

Grazie a una pratica lunghezza dei profili pari a 3,66 m, il profilo per facciate siding può essere montato da una sola persona. Anche per siding è a disposizione un programma di accessori globale e pensato fino nei dettagli, costituito da alluminio verniciato a polvere o anodizzato di alta qualità, che rende facile il montaggio. L'economicità in caso di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione dipende decisamente dalla velocità ed efficienza nel montaggio. siding tiene totalmente conto di tale esigenza.


siding 202

Grazie all'elevata larghezza, siding 202 si può montare ancora più rapidamente. Lo spreco è sensibilmente inferiore. Come per siding 152, a garantire una posa in opera priva di complicazioni sono disponibili profili iniziali, profili di chiusura dei bordi, profili per raccordi angolari e profili per giunti.

siding



siding 152



siding 202




Giunto di testa longitudinale siding

Dati tecnici	siding 152	siding 202
Larghezza profilo	ca. 172 mm	ca. 220 mm
Larghezza di copertura	152 mm (+1/-1 mm)	ca. 202 mm
Lunghezza profilo	3.660 mm	3.660 mm
Lunghezza di copertura	max. 3.660 mm	max. 3.660 mm
Fabbisogno di materiale/m ²	6,58 m	ca. 5,0 m
Classe di protezione antincendio	B2*	B2*
Superficie	struttura piana, coloritura pronta	struttura perlata, coloritura pronta
Peso/m ²	ca. 12,0 kg	ca. 12,0 kg


* Standard: normalmente infiammabile

Possibilità di posa



Posa orizzontale

Disposizione dei giunti




Posa orizzontale




siding – profilo classico con effetto a tavolato per un'elegante facciata intera o parziale,
colore: 682 soft dune

Accessori per siding 152 e siding 202

Profili iniziali e profili di appoggio



Profilo iniziale N + F




Profilo iniziale P




Profilo di ventilazione


Raccordi angolari




Profilo di connessione F



Profilo per angoli interni in alluminio




Angolo esterno C




Profilo per angoli esterni in alluminio


Chiusure profili



Profilo a Z 1



Profilo a Z 2



Angolare di copertura 30/20



Profilo per facciate heritage,
colore: 651 stone white



Il profilo per facciate heritage coniuga la superficie strutturata di selekta con una gamma di colori straordinariamente svariata. La posa in opera orizzontale con giunti chiusi conferisce al profilo heritage un aspetto classico.



Profilo per facciate heritage,
colore: 601 dawn white

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Posa orizzontale
- ✓ Oltre 30 attraenti colori
- ✓ Resistenza alle intemperie
- ✓ Necessità di ridipintura meno frequente
- ✓ Posa in opera rapida, economica e comoda
- ✓ Lunghezze dei profili maneggevoli – montaggio eseguibile da una persona
- ✓ Vasto assortimento di accessori
- ✓ 10 anni di garanzia

Profilo per facciate heritage – con superficie strutturata

Il profilo per facciate heritage coniuga la struttura della superficie di selekta con molteplici possibilità per l'uso creativo di colori. heritage è indicato esclusivamente per il montaggio orizzontale. Il profilo viene posato bordo contro bordo o montato in posa a cassetto. Grazie alla connessione del giunto di testa longitudinale prefabbricata e sovrapposta, heritage consente una realizzazione perfetta di facciate con giunti chiusi e nel contempo garantisce una posa conveniente a livello di taglio.






Profilo per facciate
heritage, colore:
651 stone white

Forme classiche in molteplici colori

La gamma di decorazioni heritage comprende oltre trenta attrattivi tonalità, da discreti toni del bianco e del grigio, a calde sfumature verde e terra, fino alle varianti di celeste e blu scuro. La resistente superficie in acrilato della struttura in legno caratterizzata da pori fini, costituisce una facciata duratura, resistente alle intemperie, che necessita di pochissima manutenzione.

heritage



Possibilità di posa



Posa orizzontale

Accessori per heritage vedere a pagina 19 (siding 152 e siding 202)

Dati tecnici	heritage
Larghezza profilo	168 mm (+1/-1 mm)
Larghezza di copertura	152 mm (+1/-1 mm)
Lunghezza profilo	3.660 mm
Lunghezza di copertura	max. 3.660 mm
Fabbisogno di materiale/m ²	6,58 m
Classe di protezione antincendio	B2*
Superficie	strutturata, coloritura pronta
Peso/m ²	ca. 12,0 kg

* Standard: normalmente infiammabile a norma DIN 4102-1



Pannello di rivestimento square,
gamma di colori Universal, colore:
511 rain, collezione decorativa
Stone, decorazione: 886 patina rock



Straordinario potenziale creativo per le facciate e flessibilità nei dettagli: il pannello di rivestimento square offre entrambe le possibilità. square rappresenta la scelta giusta ovunque sia necessario rivestire grandi facciate in modo attraente. Il pannello di rivestimento può essere combinato piacevolmente con altri materiali come il vetro, la pietra, il legno o il metallo.



Pannelli di rivestimento square,
gamma di colori Fantasy,
colore: 538 zinnia

I vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Allestimento di facciate moderne per ampie superfici
- ✓ 50 colori, 20 decorazioni
- ✓ Resistenza alle intemperie
- ✓ Nessuna necessità di dipintura
- ✓ Molte possibilità di fissaggio
- ✓ Insensibile agli urti e alle rotture
- ✓ Resistente alla flessione e autoportante
- ✓ Certificazione PEFC
- ✓ 10 anni di garanzia*

square – facciate moderne con pannelli di rivestimento per ampie superfici

square è il pannello di rivestimento che attrae l'attenzione nel moderno allestimento di facciate. I pannelli rivestiti su due lati sono disponibili in due spessori di materiale e tre formati.

Dall'edilizia residenziale a quella industriale

Con il suo formato generoso, square è idoneo non solo per il rivestimento di edifici destinati ad abitazione, ma anche per l'allestimento di facciate industriali. Anche i rivestimenti dei pilastri e la pannellatura degli zoccoli sono possibili senza problemi con i pannelli di rivestimento. square è a disposizione nel modello standard, nella classe di protezione antincendio B2, ma su richiesta e con un sovrapprezzo può essere fornito anche nella classe di protezione antincendio B1.

Semplicità di lavorazione, versatilità nel montaggio


Nella lavorazione, il pannello di rivestimento square ha lo stesso comportamento del legno. Può essere rivettato, avvitato o incollato. Molteplici possibilità di fissaggio visibile o invisibile alle sottostruzione in legno o in metallo sono sinonimo della massima facilità di montaggio.



* per le gamme decorative e di colori Fantasy, Wood, Stone, Silver Crystal




Formati



* Altri spessori su richiesta:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm
** Le venature del legno corrispondono
alla lunghezza di (L)

Accessori



1) Omologato per un'altezza massima dell'edificio di 8 m

Dati tecnici	square formato 1	square formato 2	square formato 3
Dimensioni (mm)	2,180 x 1,020 x 6/8	3,050 x 1,320 x 6/8	3,650 x 1,320 x 6/8
Classe di protezione antincendio	B2*, B1**	B2*, B1**	B2*, B1**
Superficie	con rivestimento decorativo su entrambi i lati		

* Standard: normalmente infiammabile ** Opzionale: difficilmente infiammabile

square è disponibile anche per i balconi. Maggiori dettagli su www.werzalit.com

Per ulteriori informazioni su square, visitate www.werzalit.com



Pannello di rivestimento square,
colore: 532 souffle,
con profilo per facciate selekt,
colore: 626 arctic white



Profilo per facciate selekta,
con posa verticale e orizzontale.
colori: 682 soft dune
665 bright volcanic, 633 ocean

Colori e decorazioni con una bellezza senza tempo

Oltre alle otto decorazioni in legno naturali, WERZALIT offre un'ampia scelta di colori a tinta unita. Grazie alla comprovata tecnologia WERZALIT, questi colori restano inalterati per vari anni. I colori dei profili per facciate WERZALIT corrispondono al grado di resistenza alla luce 8 secondo DIN 54004.

Possibilità creative quasi illimitate

Per selekta, heritage-selekta, siding ed heritage, a integrazione dell'ampio assortimento di colori in due gruppi di prezzo, su richiesta e a partire da 300 m² è possibile ottenere anche colori speciali secondo il sistema RAL o altri sistemi di colori, con riserva di fattibilità tecnica.



Profilo per facciate selekta, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II

Profili per facciate Colori e decorazioni

selekta / heritage-selekta / heritage


selekta, heritage-selekta ed heritage, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II




601
dawn white



631
polar




621
sea



617
soft fog



629
deep arctic



609
deep moss



686
moon white



682
soft dune



680
bright earth



663
volcanic



665
bright volcanic




640
royal red



645
sand



674
turf




658
canyon



673
ashes



678
earth




659
deep canyon

Profili per facciate Colori e decorazioni

selekta / heritage-selekta / heritage

selekta, heritage-selekta ed heritage, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi I



636
coast white




215
cream white



651
stone white



637
soft coast



627
soft arctic



626
arctic white




634
deep ocean



639
deep coast



614
deep reed



666
lava white



671
ashes white



676
earth white




681
dune white



679
deep earth

selekta / heritage-selekta

selekta ed heritage-selekta, collezione decorativa Dekopan plus



080
spruce silver



081
spruce amber



082
cedar




151
meranty



152
white oak



154
dark cedar



156
birch



157
walnut




158
african ebony

NOVITÀ

Profili per facciate Colori e decorazioni

siding

siding, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi II



601
dawn white



631
polar



621
sea



617
soft fog



629
deep arctic



609
deep moss



686
moon white



682
soft dune



680
bright earth



663
volcanic



665
bright volcanic



640
royal red



645
sand



674
turf



658
canyon



673
ashes



678
earth




659
deep canyon


Profili per facciate Colori e decorazioni

siding

siding, gamma di colori Colorpan, gruppo di prezzi I



636
coast white



215
cream white



651
stone white



637
soft coast



627
soft arctic



626
arctic white




634
deep ocean



639
deep coast



614
deep reed



666
lava white



671
ashes white



676
earth white




681
dune white



679
deep earth

Componenti in alluminio



024
chiaro anodizzato



025
scuro anodizzato



001
bianco



026
nero anodizzato

Pannelli di rivestimento square Colori e decorazioni

square

Pannelli di rivestimento square, gamma di colori Fantasy



Pannelli di rivestimento square, collezione decorativa Stone



Tutti i colori/decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa. Saremo lieti di mettere i campioni originali a vostra disposizione.

Pannelli di rivestimento square Colori e decorazioni

square

Pannelli di rivestimento square, gamma di colori Universal



510
sugar white *



518
ivory



512
silver grey *



515
telegrey



516
tin *



523
cotton



531
sunny *



532
souffle



852
corn



572
lime



851
pistacio



549
azur



553
blue ice



558
petrol




561
jade



850
opaline

* In magazzino sono disponibili pannelli da 8 mm

Pannelli di rivestimento square, collezione decorativa Wood




874
driftwood



878
diego oak



877
unique elm



873
washy elm




584
sun teak




882
piave cherry



585
delight cherry



875
nevada saloon



879
pablo oak



876
texas saloon



880
delicious oak



582
macassar



881
novara elm



883
zebrano nightfall

werzalit®

SOLIDO. BELLO.



Germania

WERZALIT Vertriebs-GmbH

Gronauer Strasse 70

DE – 71720 Oberstenfeld

Telefono +49 (0) 70 62/50-0

Fax +49 (0) 70 62/50-208

E-mail info@werzalit.de

www.werzalit.com



Tutti i diritti riservati. Tutti i testi, le immagini, i grafici e tutte le altre informazioni qui pubblicate sono soggetti alla legge sul Copyright/diritto d'autore e ad altre leggi per la protezione della proprietà intellettuale di WERZALIT Vertriebs-GmbH. Qualsiasi forma di duplicazione, accesso da parte di terzi, diffusione, salvataggio, modifica e riproduzione dei contenuti a fini commerciali è espressamente vietata, in assenza di autorizzazione scritta da parte di WERZALIT Vertriebs-GmbH.

Tutti i colori / decorazioni presenti nella brochure possono differire dalle tonalità originali a causa della tecnica di stampa.